

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל)

מכרז חיצוני פומבי לתפקיד:

דרוש / ה דוגם / ת שפכים

| | | |
|--|----------------------------|------------|
| נתוני המשרה | | |
| מחלקה | | |
| מעבדת שפכים | | |
| סוג התפקיד | | |
| התפקיד לא מוזכר בחקיקה | | |
| תאריך עדכון | | |
| 14/11/24 | | |
| היקף העסקה | | |
| מלא | | |
| תיאור התפקיד | | |
| ייעוד | | |
| דגימת שפכים, קולחים ומים במרחב האיגוד | | |
| פירוט הביצועים והמשימות העיקריות | | |
| תחומי אחריות: | | |
| 1. דגימת שפכים קולחים ומים. 2. ביצוע דיגומים ובדיקות בשטח. 3. עבודה ותיאום מול לקוחות ומפעלים. 4. ניהול ושימור טפסי דיגום. 5. ניהול תיקי מפעל הכוללים תיעוד ואישור נקודת דיגום. 6. איתור נקודות דיגום | | |
| מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד | | |
| נכונות לעבודת שטח במהלך יום שלם. עבודה פיזית עצמאית בשטח הדורשת תשומת לב לפרטים ועבודה על פי נהלים. יכולת לעבודה מוקפדת ושיטתית, יכולת למידה עצמאית, אמינות ודבקות במשימה. רקע טכני, יכולת ניווט התמצאות בשטח. | | |
| כפיפות | | |
| מנהל/ת מעבדת השפכים ו/או מטעמו | | |
| תנאים מקדימים למינוי | | |
| תעודת הנדסאי מים יתרון | השכלה | ידע והשכלה |
| רישיון נהיגה - חובה. תעודת דוגם שפכים הכשרות מקצועיות בתחום - יתרון | קורסים והכשרות מקצועיות | |

| שפות | שליטה בעברית | |
|------------------------------|--|--|
| יישומי מחשב | שליטה ביישומי office | |
| נוספות | רישיון נהיגה בתוקף | |
| סוג מכרז פומבי חיצוני | | |
| מנהלה | <p>מועד פרסום המכרז 14.11.24</p> <p>בקשות למכרז יש להגיש עד יום 26.11.24 בשעה 17:00</p> <p>1. פרטי המכרז מפורסמים באתר האיגוד, בקשות למכרז, בצירוף קורות חיים, מספר תעודת זהות, צילום רישיון נהיגה ומלוא האסמכתאות הרלוונטיות להוכחת עמידה בתנאי הסף: חובה לצרף תעודות ומסמכים המעידים על הלימודים והניסיון.</p> <p>2. יידונו רק בקשות אשר תוגשנה במועד ובצירוף המסמכים והאסמכתאות באופן מלא.</p> <p>3. איש הקשר לעניין מכרז זה: קרנית אלקסלסי, טלפון: שלוחה פנימית 04-6123404 דוא"ל: michrazim@sviva-sc.org.il</p> <p>4. הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.</p> <p>5. הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לאיגוד ערים שרון-כרמל לשמירת המידע בהתאם לחוק. בברכת הצלחה,</p> <p>ניר סהר – מנכ"ל איגוד ערים</p> | |