

חוק עזר לאיגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה)
(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשפ"ו-2026

בתוקף סמכותה לפי סעיף 14 לחוק איגודי ערים, תשט"ו-1955, מתקינה מועצת איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה), חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –
"האיגוד" – איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה) או מי מטעמו;

"בעל מפעל" – מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או בכל אופן אחר, לרבות מי שמנהל את המפעל;

"דוגם מוסמך", "הספר", "יום עסקים",
"ממונה סביבה", "מעבדה מוסמכת"
ו-"ממונה שפכי תעשיה" – כהגדרתם בכללי שפכי תעשיה;

"הזרמת שפכים"
או "הזרמה" – הרחקת שפכים ממפעל אל מערכת הביוב או באמצעותה;

"כללי שפכי תעשיה" – כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014;

"מט"ש" – מיתקן לטיפול בשפכים שמיועד להפחתת ריכוז המזהמים בשפכים;

"מערכת ביוב", "מפעל", "הרשות",
"שפכי תעשיה", "שפכים", "שפכים סניטריים"
ו-"תחום חברה" – כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן – "חוק תאגידי מים וביוב");

"מפקח" – מי שהמנהל מינהו בכתב להיות מפקח לעניין חוק עזר זה;

"המנהל" – המנהל הכללי של האיגוד;

איסור הזרמת שפכים שלא למערכת ביוב

2. בעל מפעל לא יזרים שפכי תעשיה ושפכים סניטריים ממפעלו ולא ירשה לאחר להזריםם אלא לתוך מערכת הביוב או על פי כל דין.

איסור הזרמת שפכי תעשייה

3. על אף האמור בסעיף 2, בעל מפעל לא יזרים למערכת הביוב, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו למערכת הביוב -
- (א) שפכי תעשייה באופן, בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב, לתהליכי הטיפול במט"ש, למטרד או סכנה לבריאות הציבור.
- (ב) שפכי תעשייה בערכים החורגים מהריכוזים הקבועים בתוספת הראשונה לכללי שפכי תעשייה, לעניין שפכים אסורים וטור ג' לתוספת השנייה בכללי שפכי תעשייה, לעניין שפכים חריגים.

סקר שפכים

4. בעל מפעל יגיש למנהל סקר שפכים ותוכנית להפחתת ריכוז המזהמים בשפכים, לפי דרישה, ובכלל זה -
- (1) יבצע סקר שפכים בהתאם להנחיות שיתנו לו על ידי האיגוד, ויגיש את תוצאותיו למנהל;
- (2) יגיש לאישור המנהל תכנית לטיפול מוקדם בשפכים התעשייתיים של המפעל.

חריגה מערכים

5. רשאי המנהל להתיר למפעל לחרוג מן הערכים הקבועים בתוספת השנייה לכללי שפכי תעשייה, אם השתכנע, לאחר התייעצות עם ממונה סביבה והמט"ש המטפל בשפכים, כי החריגה מדרישות התוספת לא תפריע למערכת הביוב על כל מרכיביה ומתקניה.

תוכנית ניטור

6. (א) תוכנית ניטור תלת שנתית למפעל תקבע על ידי המנהל באישור ממונה סביבה; בתכנית יפורטו, מיקום נקודת הדיגום, אופן ביצוע הדיגום, מספר הדיגומים שיבוצעו והמרכיבים שיידגמו, ובלבד שמספר הדיגומים בשנה והמרכיבים שיידגמו לא יפחתו מהקבוע בתוספת השלישית לכללי שפכי תעשייה, בהתאם למגזר אליו משתייך המפעל.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המנהל, באישור ממונה סביבה, רשאי לקבוע תכנית ניטור בשונה מהקבוע בתוספת השלישית לכללי שפכי תעשייה.
- (ג) מפעל שקיבל הודעה לגבי תוכנית ניטור רשאי להביא לפני המנהל את טענותיו בכתב בעניין תכנית הניטור בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
- (ד) המנהל ימסור למפעל את החלטתו בטענות שהועלו לפי סעיף קטן (ג) בצירוף נימוקים ופירוט השינויים בתכנית הניטור בעקבות טענותיו, אם נערכו, תוך 15 ימי עסקים.

ביצוע תוכנית ניטור

7. דוגם מוסמך מטעם האיגוד יבצע את הדיגום בהתאם להנחיות ניטור שפכי תעשייה המפורסמות באתר האינטרנט של הרשות, ויחולו הוראות סעיף 7 לכללי שפכי תעשייה, בשינויים המחויבים.

תשלומים בעד הדיגום והבדיקות

8. ביצע האיגוד דיגומים לפי סעיף 7, ישלם בעל מפעל לאיגוד את הוצאות הדיגומים בהתאם לתעריף הקבוע בסעיף 5 לתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009.

סמכויות האיגוד

9. (א) המנהל, המפקח או מי מטעמם רשאים להיכנס בכל עת למפעל כדי לוודא עמידה בדרישות חוק עזר זה לרבות לצורך נטילת דגימות.
- (ב) על אף האמור בסעיף 6, נוכח האיגוד לדעת כי קיים צורך ממשי ומיידי לדגום שפכי מפעל שלא הוכנה לגביו תכנית ניטור או שלא לפי תכנית ניטור, רשאי הוא לדגום את שפכי המפעל לפי סעיף 7, בידי דוגם מוסמך; עשה האיגוד כן, יעביר האיגוד לממונה שפכי תעשיה וממונה סביבה, לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד ביצוע הדגום, עדכון על ביצוע הדגום לפי סעיף זה והסיבות לכך.
- (ג) עלות נטילת הדגימות כקבוע בסעיף קטן (ב) תחול על בעל המפעל בהתאם לתעריף הקבוע בסעיף 5 לתוספת השלישית לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009, לאחר קבלת אישור ממונה שפכי תעשיה.
- (ד) תשלום שלא שולם בתוך 15 ימים מהמועד שנקבע לתשלום ישולם בתוספת ריבית פיגורים חשב כללי כשיעורה המתפרסם מעת לעת על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

סמכות שינוי הודעה

10. (א) נתן המנהל הודעה בכתב בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי הוא לבטלה, לשנותה ולהתנות בה תנאים, בכפוף למתן הודעה בכתב למפעל ולוחות הזמנים הקבועים בסעיף (ב).
- (ב) מפעל שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (א) רשאי להביא לפני האיגוד את טענותיו בכתב בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.

עלויות בקרה

11. (א) בעל מפעל ישלם לאיגוד בכל שנה, עלויות בקרה בעד הוצאות על פיקוח ובקרה של האיגוד על המפעל בסכום הקבוע בתוספת, וזאת בנוסף לתשלומים לפי סעיף 8; תשלום שלא שולם בתוך 15 ימים מהמועד שנקבע לתשלום ישולם בתוספת ריבית פיגורים חשב כללי כשיעורה המתפרסם מעת לעת על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר.
- (ב) נמצאו שלוש חריגות שנתיות מערכים החורגים ב-25% מהריכוזים הקבועים בטור ג' לתוספת השנייה לכללי שפכי תעשיה או שתי חריגות שנתיות מערכים החורגים ב-25% מהריכוזים הקבועים לתוספת הראשונה לכללי שפכי תעשיה, ישלם בעל מפעל, בשנה העוקבת לאחר החריגה, עלויות בקרה כמפעל בינוני, בכפוף לאישור המנהל -
- (1) בעל מפעל קטן – עלויות בקרה כמפעל בינוני;
- (2) בעל מפעל בינוני – עלויות בקרה כמפעל גדול;
- (3) בעל מפעל גדול – כפל עלויות בקרה של מפעל גדול.
- (ג) עלויות הבקרה שבתוספת הראשונה יעודכנו, החל במועד פרסומו של חוק עזר זה, ב-16 בחודש ינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

תלונת בעל מפעל

12. בעל מפעל רשאי להלין, בכתב, בפני ממונה סביבה וממונה שפכי תעשיה, על החלטות, הוראות ופעולות של האיגוד לפי סעיפים 7, 8 ו-9, בתוך 60 ימים מיום שנמסרו לו.

מניעת נזק או הסרת מפגע

13. (א) המנהל רשאי לדרוש מבעל מפעל לבצע עבודות הדרושות כדי למנוע או להסיר מפגע תברואי או סביבתי שנוצר עקב הפרה של הוראות חוק עזר זה או כדי להבטיח שלא ייגרם נזק למערכת הביוב עקב הכמות או האיכות של השפכים המוזרמים למערכת הביוב של המפעל.
- (ב) נמסרה לבעל מפעל דרישה לפי סעיף קטן (א), עליו לקיימה להנחת דעתו של המנהל בתוך הזמן הנקוב בה.
- (ג) לא קיים בעל המפעל דרישה לפי סעיף קטן (א), רשאי האיגוד לבצע בעצמו את העבודות הדרושות, ולגבות את ההוצאות הכרוכות בכך מאת בעל המפעל.

איסור הפרעה לבעל סמכות

14. לא יפריע אדם למנהל או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

הודעה בדבר שינוי

15. בעל מפעל יודיע מיד לאיגוד על כל שינוי שחל בכמות, בטיב או באיכות של שפכי התעשייה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם, בניגוד להוראות חוק עזר זה.

מסירת הודעה

16. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את מסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד מהמקומות האמורים.

סייג לתחולה

17. חוק עזר זה לא יחול בתחומן של רשויות מקומיות החברות באיגוד, המצויות בתחום חברה או שיש להן חוק עזר בנושא הזרמת שפכי מפעלים או תעשייה המוזרמים למערכת הביוב.

ביטול

18. חוק עזר לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל) (הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב), התשנ"ו-1996 – בטל.

תוספת ראשונה

(סעיף 11 – עלויות בקרה)

<u>סכום שנתי בשקלים חדשים</u>	<u>סוג המפעל</u>
1,328 לשנה	(1) מפעל קטן שצריכת המים שלו עד 5 מ"ק ליום
2,361 לשנה	(2) מפעל בינוני שצריכת המים שלו מ-5 מ"ק ועד 30 מ"ק ליום
4,722 לשנה	(3) מפעל גדול שצריכת המים שלו 30 מ"ק ומעלה ליום

יושב ראש מועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה
(תחנת הכוח חדרה)

תאריך עברי

תאריך לועזי